


Codice a barre

Codice reparto

Modello CVC	Incompatibilità con alcool <input type="checkbox"/> povidone <input type="checkbox"/>
Numero vie _____	SEDE <input type="checkbox"/> Giugulare interna dx <input type="checkbox"/> Succlavia dx <input type="checkbox"/> Femorale dx <input type="checkbox"/> Giugulare interna sin <input type="checkbox"/> Succlavia sin <input type="checkbox"/> Femorale sin
Data posizionamento ____/____/____	Firma _____
	ALLERGIE NOTE <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Clorexidina <input type="checkbox"/> Iodio

NB: dopo aver applicato l'antisettico lasciare asciugare secondo i tempi definiti dalla scheda tecnica dello stesso.



RIMOZIONE PUNTI :
CVC Tunnelizzato: Sutura taglio sottoclaveare dopo 10-12 giorni.
Punti di ancoraggio dopo 5-6 settimane.

TEMPI DI SOSTITUZIONE DELLE MEDICAZIONI

Poliuretano:

7 giorni o ogni qual volta sia la medicazione sporca, bagnata o staccata o se il sito di inserzione si mostra arrossato

Garza + cerotto:

48 ore o ogni qual volta sia la medicazione sporca, bagnata o staccata o se il paziente riferisce dolore

TEMPI DI SOSTITUZIONE TAPPINI E VIE INFUSIVE

Tappini semplici: sostituire ogni volta che si accede alla via e ogni 7 giorni se non utilizzati

Tappini in lattice: per iniezioni a push. Sostituire ogni 24 ore se la membrana presenta sgocciolamento.

Tappini antireflusso: non utilizzare con aghi. Da sostituire ogni 7 giorni o a 200 accessi.

Set da infusione: sostituire ogni 96 ore. Per infusioni di NPT, sangue, emoderivati e soluzioni di lipidie glucosate superiori al 10% ogni 24ore.

Data rimozione ____/____/____	Firma _____
MOTIVO	<input type="checkbox"/> Termine del trattamento <input type="checkbox"/> Dislocazione <input type="checkbox"/> Ostruzione <input type="checkbox"/> Sospetta Infezione
Esame colturale punta	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Referto colturale	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

DATA	Tipo Medicazione	Antisettico	Medicazione sostituita per	Sostituzione vie infusive	Firma
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					
	<input type="checkbox"/> Poliuretano <input type="checkbox"/> Garza e cerotto	<input type="checkbox"/> Clorexidina alcolica <input type="checkbox"/> Clorexidina acquosa <input type="checkbox"/> Povidone iodico	<input type="checkbox"/> Termine 48 ore o 7 gg <input type="checkbox"/> Staccata <input type="checkbox"/> bagnata <input type="checkbox"/> Sporca <input type="checkbox"/> dolore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
NOTE					